



Edelstahlschilder

Schilder aus Edelstahl halten, was sie versprechen. Neben einer sehr wertigen Wirkung sind die hygienischen und rostfreien V2A-Stahlschilder gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie schwache organische und anorganische Säuren beständig. Verwendung finden Edelstahlschilder aufgrund der Langlebigkeit, der Korrosions- und Temperaturbeständigkeit vielfach in der Nahrungsmittelindustrie, bei der Getränkeproduktion, in der Pharma- und Kosmetikindustrie, im chemischen Apparatebau und in der Medizintechnik.

- **Eigene, klimaneutral gestellte Herstellung in unserem Werk in Mindelheim (Allgäu)**

TECHNISCHE DATEN

Material	Edelstahl (V2A)
Materialstärke	0,4 mm / 0,5 mm
Veredelungsmöglichkeiten	<u>Prägungen</u> , <u>partielle und vollflächige Bürstungen</u> , Laserbeschriftung, <u>Mikrodrucke</u> , <u>Strukturlack</u> , <u>Sonder- und Effektfarben</u> , Materialkombinationen mit <u>CHROMOTION®</u> , <u>FINOCHROM®</u> , <u>ROYALPLAST®</u> .
Druckverfahren	<u>Digitaldruck</u> , <u>Siebdruck</u> (Siebdruck: Richtwert für Farbabstand Delta E=2,5)
Befestigung	<u>Selbstklebend</u> , weitere Befestigungsmöglichkeiten, wie z.B. Bohrungen, Durchbrüche möglich - immer an die jeweiligen Anforderungen angepasst.



Beständigkeit gegen

Alkohole, chemische Reinigungsmittel, UV-Strahlung, mechanische Beanspruchung, Witterung, Kraftstoffe, Fett

Weitere Optionen

Identifikationssysteme zur Vereinfachung von Prozessen: Hierfür bieten sich, je nach Ihren individuellen Anforderungen, verschiedenartige Lösungen an, wie z.B. [Codierungen](#), [Nummerierungen](#), [RFID-/NFC-Lösungen](#), [intelligentes Typenschild](#)

VERARBEITUNGSHILFEN

RATHGEBER bietet Ihnen zahlreiche Hilfen für die Verarbeitung von **Schildern und Schriftzügen aus Edelstahl**, wie z. B.

- |
- Universal Befestigungs-Set für Schilder
- Lösungen für das robotergestützte Kennzeichnen | Automatisches Aufbringen von selbstklebenden 3D-Logos und Emblemen auf Produkte/Objekte
- Schablonen
- Positionierhilfen und –marken
- Abziehhilfen für Schutzfolien und Kleberschutzpapier
- Schlitzung des Trägerpapiers / Kleberschutzpapiers zur leichteren Applizierung,
- Kennzeichnung / Codierung der Produkte mit Ihren individuellen Artikelnummern zur eindeutigen Identifikation und Zuordnung zu Ihren Produkten
- und viele weitere

Um Sie bestmöglich in Ihrem Prozess zu unterstützen, arbeiten wir gerne die passende Verarbeitungshilfe nach Ihrem persönlichen Wunsch aus.

DOWNLOADS



[Verarbeitungshinweise für RATHGEBER Selbstklebeprodukte](#)

(PDF 823.28 KB)



[RATHGEBER Inspirationsbroschüre](#)

(PDF 6.88 MB)

Haftungsausschluss

Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft und ständig aktualisiert. Es kann aber keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität übernommen werden. Die RATHGEBER GmbH Co. KG haftet daher nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der Versendung dieser Produktinformation stehen.



Telefon: +49 89 613007 99 - E-Mail: info@rathgeber.eu - Internet: www.rathgeber.eu/de

RATHGEBER GmbH & Co. KG - Produktkennzeichnung - Kolpingring 3 - D-82041 Oberhaching
Geschäftsführer: Betriebswirtin (VWA) Andrea Schrägle, Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Andreas Schrägle, Handelsregistereinträge: Andreas Schrägle GmbH
Sitz München: AG Mchn. B 44890, RATHGEBER GmbH & Co. KG: AG Mchn. A 8238 - Ust.IdNr.: DE 129 725 198